

HONDA
The Power of Dreams

MOTO-ÉCOLE
SÉRIES




PCX
125




PCX 125



Protection tubulaire avant



Protection tubulaire latérale droite



Protection tubulaire latérale gauche



Protection pot d'échappement

- **Monocylindre 4T - 124,9 cm³**
- **8,6 kW (11,7 ch)** à 8 500tr/min
- Poids tous pleins faits : **130 kg**
- Hauteur de selle : **760 mm**
- Émissions de CO2 : **48 g/km**
- **ABS**
- **Coloris** disponibles :



Les 

- Une **référence** sur le segment Scooter 125
- Formation **permis A1** et **Formation 7h**
- Consommation **2 L/100 km** (Test HONDA - WMTA)



HONDA
The Power of Dreams

MOTO-ÉCOLE
SÉRIES



CBF125



CBF125



Protection tubulaire avant



Protections Bumper latéraux avant gauche & avant droit



Protection Bumper bras oscillant gauche



Protection pot d'échappement

- **Monocylindre 4T - 124,7 cm³**
- **7,8 kW (10,6 ch) à 7 750tr/min**
- **Poids tous pleins faits : 128 kg**
- **Hauteur de selle : 775 mm**
- **Émissions de CO2 : 46 g/km**
- **ABS**
- **Coloris disponibles :**



Les 

- **Facilité de prise en main**
- **Formation permis A1 et Formation 7h**
- **Consommation 2 L/100 km (Test HONDA - WMTC)**



HONDA
The Power of Dreams

MOTO-ÉCOLE
SÉRIES



CB500F



CB500F



Protection tubulaire avant



Protections tubulaires latérales gauche & droite



Protections tubulaires arrière gauche & droite



Protection Bumper bras oscillant




Protection tubulaire pot d'échappement

- **Bicylindre 4T - 471 cm³**
- **35 kW (47,5 ch)** à 8 500tr/min
- Poids tous pleins faits : **191 kg**
- Hauteur de selle : **785 mm**
- Émissions de CO2 : **80 g/km**

● **ABS**

● **Coloris** disponibles :



Les 

- Idéal formation **permis A2**
- Prise en main **évidente**
- Consommation **3,4 L/100 km** (Test HONDA - WMTTC)



HONDA
The Power of Dreams

MOTO-ÉCOLE
SÉRIES



CB650F



CB650F



Protection tubulaire avant



Protections tubulaires arrière gauche & droite



Protection Bumper bras oscillant gauche



Protections tubulaires latérales gauche & droite + Bumpers



Protection Bumper bras oscillant droit

- 4 cylindres 4T - 649 cm³
- 66 kW (91 ch) à 11 000tr/min
- Poids tous pleins faits : 208 kg
- Hauteur de selle : 810 mm
- Émissions de CO2 : 109 g/km
- ABS
- Coloris disponibles :



Les 

- Maniabilité
- Formation permis A et A2
Kit de Bridage 35 kw disponible
- Consommation 4,8 L/100 km
(Test HONDA - WMTTC)

